

肝膿瘍

一、何謂肝膿瘍？

肝膿瘍是指肝臟經由血液或膽道被細菌感染造成肝組織局部壞死、液化及膿瘍。

二、發生原因

1. 由腹腔內感染經門脈系統造成的菌血症所造成。
2. 由膽道阻塞後所造成上行性膽道炎。
3. 外傷後感染所致。
4. 由遠處及近處病灶直接延伸造成感染。



三、病因

1. 化膿性：常見。
2. 阿米巴性：伴有慢性下痢症狀。
3. 黴菌性一般常發生在免疫系統不全或敗血性血栓者。
- 4.

四、臨床症狀

發燒、寒顫、嘔吐、食慾不振、疲倦無力、黃疸、腹部不適、肝腫大、局部壓痛、右下肺病變、右上腹腫脹、下肢水腫。

五、治療方法

1. 抗生素治療。
2. 經皮膚穿肝抽吸術。
3. 經皮穿肝引流術：通常經由超音波引導下將pig-tail(即俗稱豬-尾巴)管插入膿瘍部位引流膿瘍。
4. 手術膿瘍引流術。

六、日常生活應注意

1. 按時使用抗生素。
2. 按時服用藥物。
3. 維持引流管通暢，注意將引流管固定牢靠，當發現引流管脫落或異常症狀時應立即告知醫護人員，並記錄每日引流量。
- 4.

七、會有哪些合併症

1. 全身性敗血症。
2. 化膿及支氣管瘻管。
3. 肺炎、肺膿瘍。
4. 腹膜炎。
5. 肝臟瘻管。

著作權人：內湖國泰診所
本著作非經著作權人同意，
不得轉載、翻印或轉售

※若有任何疑問，請洽內視鏡室

電話：(02) 87972121

轉 620-621。

內湖國泰診所 關心您

