

# 基底細胞癌

作者：內湖國泰診所皮膚科 劉春麟醫師

基底細胞，是皮膚表皮底部的一種細胞，我們的表皮細胞，正是由它所分化而來。基底細胞癌，就是狀似基底細胞之腫瘤細胞所構成的皮膚惡性腫瘤。

它是皮膚惡性腫瘤中最常見的。多發生於老年人，其中膚色較白、曝曬陽光較多者，尤其易產生此種病灶。因此，它好發部位也正就在陽光曝曬處，如臉部、手背等，當然，其他部位也偶爾可見。

病因仍不清楚。陽光確實會造成皮膚癌，不過基底細胞癌與陽光(紫外線)的關係，並不如鱗狀細胞癌直接。可以確定的是，基底細胞癌與皮脂毛囊的密度呈正相關，這也說明了它比較容易出現在臉部。另外，有一些遺傳性疾病，如白化症、著色性乾皮症等，也較容易產生此腫瘤。

根據其外型及惡性程度，可分為幾個類型：

- 1 結節型：是最常見的一種。初期為一小隆起，表面帶有珍珠光澤，逐漸往外擴展增大，表面偶有擴張之微血管。腫瘤有時會有黑色素，因此看起來會有點黑黑的。中心有時會併發潰瘍，而腫瘤邊緣有如捲起的珍珠堤樣，潰瘍部份有時會癒合，但不久可能又會再次潰瘍。腫瘤會逐漸往外，往深部擴展到相當大的程度，而造成局部相當之破壞。
- 2 表淺型：最不具侵犯性的一型，較易發生在四肢或軀幹。外型類似濕疹、乾癬。但仔細看仍可見周圍有珍珠般光澤的隆起，表面也常會有反覆潰爛又癒合的情形。
- 3 硬皮病樣型：界限並不明顯，狀似硬皮症般，硬固，帶有黃色或白色之蜡樣光澤。由於此型病灶邊緣較不清楚，故治療時，應採取較廣泛的切除，或 Mohs 顯微手術為宜。

基底細胞癌，是皮膚惡性腫瘤，會慢慢長大，但其長大的速度卻相當緩慢，通常都是經過數年的發展，才會被病人察覺到。且此病很少轉移到遠處(內部器官等)，只是常常造成局部皮膚的侵犯。但是，如出現在特殊部位時，如鼻子、眼皮、耳朵等處，則可能造成深部肌肉、骨骼的破壞。因此，雖然此病惡性度不高，但仍應儘早治療為宜。



圖 18-13 基底細胞癌

治療方式，以手術切除為主。應依腫瘤大小及其型態，選擇最合適的手術方式。一般而言，廣泛切除後，預後都相當好，復發機率並不高。惟若腫瘤出現在鼻子、眼皮、耳朵附近時，因為此部位皮膚很靠近骨頭，所以手術治療，應採用 Mohs 顯微手術，才能盡量完全切除乾淨。當然，術後也要配合嚴密的追蹤才行。